



Anyagminőség:  
 Vasbeton: C20-16/KK  
 Betonacél: B60.50  
 Betontakarás: 1,5cm

Csatlakozó tervek: S-7, S-8, S-10, S-11, S-12

**Megjegyzés:**

A tervet az építész és egyéb szakági tervekkel egyeztetni kell!  
 A gépészeti és villamos áttérések pontos helyét és méretét a szakági tervek alapján ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervezőket haladéktalanul értesíteni kell!  
 A födém bebetonozása után utólagos födémáttörések és födémlyukak csak a statikus tervező írásbeli engedélyével és az általa megadott helyen készíthetők!  
 A tervet a csatlakozó tervekkel együtt kell kezelni!  
 Hasznos teher: 1,00kN/m<sup>2</sup>  
 A födémre a hasznos tehernél nagyobb terhet elhelyezni TILOS!  
 A vasbeton szerkezetek hőszigetelését az építész tervek szerint kell kialakítani.

		<b>ZALAKI Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Társaság</b>		8900 Zalaszentgrót, Baross G. út 20. 8900 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos út 12-14. Tel./Fax: 06-92/311-993, Mobil: 30/348-11-02 E-mail: zalakib@zalakib.com	
Építési megnevezés, építés helye:		<b>ROP NYDOP-2007-5.2.1. kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése</b> 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 5. HRSZ.: 371		Munkaszám: <b>07-50</b>	
Építető, megbízó:		<b>Zalaszentgrót Város Önkormányzata</b> 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.		Dátum: <b>2009 május 15.</b>	
Tervfajta:		<b>KIVITELI TERV</b>		Tervszám: <b>S-6</b>	
Terv megnevezése:		<b>TARTÓSZERKEZETI TERV</b>		Méretarány: <b>1:75</b>	
Tervlap:		<b>EMELET FELETTI FÖDÉM ZSALUZÁSI TERVE</b>			
General tervező:	Építész tervező:	Tartószerkezeti tervező:	Épületgépész tervező:	Ut, közmű tervező:	Elektromos tervező:
Cég: <b>ZALAKI Bt.</b> 8900 Zalaszentgrót, Baross G. út 20. László Bárány 6 20 - 007108	Cég: <b>ZALAKI Bt.</b> 8900 Zsg. Baross G. út 20. Feladat: tervező László Bárány (E20-007108) Munkatársak: Fűst Csaba Pásztorák Tamás Kiss Marcell Papp István	Cég: <b>Sipos és Társaság</b> Munkatársak: Sipos Péter T. T. 20-0139	Cég: <b>ZALAKI Bt.</b> 8900 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos út 12-14. Feladat: tervező Hári Ferenc (K20-0316) Munkatársak: Varga Sándor Sáfornok Péter	Cég: <b>Prost-Csepő 99 Kft.</b> TUDÓSA Kft. Feladat: tervező Kármány Béla (GY100) KÉ. VZ. K.161 Tóth László	Cég: <b>Gáskai Bt.</b> 1047 Bp. Kerekegyári út 38. Feladat: tervező Fekete Sándor V20-0021
					Gyengeáram tervező:
					Cég: <b>Zalka Zrt.</b> 8900 Zsg. Martonkői út 11. Feladat: tervező Farkas Ervin V20-0021
					Orvostechnológus tervező:
					Cég: <b>KIJMEX Medical Kft.</b> 1147 Bp. Kerekegyári út 38. Feladat: tervező László Miklós HG 13-1202 Munkatársak: Kemény István Márton Zoltán
					Talajmechanikai tervező:
					Cég: <b>Vai Geoteknikai Kft.</b> 1147 Bp. Kerekegyári út 38. Feladat: tervező Mészáros Péter GTE 3-2182